

## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734004-16-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ESPS-6-B-S16-63-55...**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): **ESPS-6-B-S16 Όνομα παρτίδας: Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

<b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>	<b>Απόδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 23 - 25	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 23 - 25	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 23 - 25	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 23 - 25	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734004-19-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ESPS-6-B-S19-63-55...**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): **ESPS-6-B-S19 Όνομα παρτίδας: Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

<b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>	<b>Απόδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 20 - 22	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 20 - 22	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 20 - 22	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 20 - 22	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734002-16-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ESPS-6-P-A16-63-55...**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): **ESPS-6-P-A16**  
Όνομα παρτίδας: **Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

<b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>	<b>Απόδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 11-13	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 11-13	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 11-13	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 11-13	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734002-19-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ESPS-6-P-A19-63-55...**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): **ESPS-6-P-A19**  
Όνομα παρτίδας: **Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

<b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>	<b>Απόδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 8-10	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 8-10	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 8-10	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 8-10	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734008-16-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ESPS-12-B-S16-63-55...**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): **ESPS-12-B-S16**  
Όνομα παρτίδας: **Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

<b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>	<b>Απόδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 47 - 49	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 47 - 49	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 47 - 49	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 47 - 49	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734008-19-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ESPS-12-B-S19-63-55...**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): **ESPS-12-B-S19**  
Όνομα παρτίδας: **Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

<b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>	<b>Απόδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 44 - 46	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 44 - 46	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 44 - 46	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 44 - 46	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734006-16-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ESPS-12-P-A16-63-55...**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): **ESPS-12-P-A16**  
Όνομα παρτίδας: **Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

<b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>	<b>Απόδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 35-37	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 35-37	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 35-37	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 35-37	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734006-19-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ESPS-12-P-A19-63-55...**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): **ESPS-12-P-A19**  
Όνομα παρτίδας: **Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

<b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>	<b>Απόδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 32-34	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 32-34	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 32-34	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 32-34	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021





## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734010-19-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ESPS-20-P-A19-63-55...**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): **ESPS-20-P-A19**  
Όνομα παρτίδας: **Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

<b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>	<b>Απόδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 56-58	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 56-58	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 56-58	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 56-58	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734013-16-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ESPS-CS2-P-A16-70-63...**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): **ESPS-CS2-P-A16**  
Όνομα παρτίδας: **Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

<b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>	<b>Απόδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 77-79	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 77-79	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 77-79	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 77-79	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734013-19-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ESPS-CS2-P-A19-70-63...**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): **ESPS-CS2-P-A19**  
Όνομα παρτίδας: **Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

<b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>	<b>Απόδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 74-76	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 74-76	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 74-76	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 74-76	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734017-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: ESW...

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): ESW Όνομα παρτίδας: **Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 10,13,34,37,58,61,76,79	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 10,13,34,37,58,61,76,79	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 10,13,34,37,58,61,76,79	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 10,13,34,37,58,61,76,79	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734019-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ELW-S..**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): **ELW-S Όνομα παρτίδας: Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

<b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>	<b>Απόδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 9,12,33,36,57,60,75,78	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 9,12,33,36,57,60,75,78	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 9,12,33,36,57,60,75,78	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 9,12,33,36,57,60,75,78	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734018-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ELW-Z...**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): **ELW-Z Όνομα παρτίδας: Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

<b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>	<b>Απόδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 9,12,33,36,57,60,75,78	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 9,12,33,36,57,60,75,78	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 9,12,33,36,57,60,75,78	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 9,12,33,36,57,60,75,78	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734016-16-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ESTS-0A-S-S16-65... (Length: 90 – 300 [mm])**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): **ESTS-0A-S-S16**  
Όνομα παρτίδας: **Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

<b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>	<b>Απόδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 95, 96, 97	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 95, 96, 97	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 95, 96, 97	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 95, 96, 97	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734016-19-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: ESTS-0A-S-S19-65... (Length: 90 – 300 [mm])

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): ESTS-0A-S-S19  
Όνομα παρτίδας: **Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 92, 93, 94	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 92, 93, 94	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 92, 93, 94	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 92, 93, 94	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021





## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734015-16-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ESTS-0A-Z-Z16-65... (Length: 90 – 300 [mm])**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπεται το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): **ESTS-0A-Z-Z16**  
Όνομα παρτίδας: **Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### **ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

<b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>	<b>Απόδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 89, 90, 91	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 89, 90, 91	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 89, 90, 91	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 89, 90, 91	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**14880734015-19-2021**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: ESTS-0A-Z-Z19-65... (Length: 90 – 300 [mm])

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 (CPR): ESTS-0A-Z-Z19  
Όνομα παρτίδας: **Η συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

### ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: **μη εφαρμόσιμο**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα 2 +**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: **μη εφαρμόσιμο**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Η ITB εξέδωσε ETA-16/0734, με βάση την EAD 330047-01-0602.**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα 2+ πραγματοποίησε: (I) την πρώτη επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής (FPC), (II) τη συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής εργοστασίων και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης **1488-CPR-0623/Z**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Χαρακτηριστικό φορτίο τάσης	παράρτημα 86, 87, 88	ETA-16/0734
Χαρακτηριστικό διατμητικό φορτίο	παράρτημα 86, 87, 88	ETA-16/0734
Τύπος υλικού στερέωσης	παράρτημα 86, 87, 88	ETA-16/0734
Όρια εφαρμογής	παράρτημα 86, 87, 88	ETA-16/0734
Αντίδραση στη φωτιά	A1	ETA-16/0734

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Kjell Verdonschot  
Chief Executive Officer C.E.O.

Deurne, 14-07-2021

