

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734004-16-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ESPS-6-B-S16-63-55...**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): **ESPS-6-B-S16** Partijos numeris: **žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė **ETA-16/0734**, remiantis **EAD 330047-01-0602**.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	23 - 25 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	23 - 25 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	23 - 25 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	23 - 25 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734004-19-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ESPS-6-B-S19-63-55...**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): **ESPS-6-B-S19** Partijos numeris: **žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė **ETA-16/0734**, remiantis **EAD 330047-01-0602**.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	20 - 22 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	20 - 22 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	20 - 22 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	20 - 22 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734002-16-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ESPS-6-P-A16-63-55...**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): **ESPS-6-P-A16** Partijos numeris: **žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė **ETA-16/0734**, remiantis **EAD 330047-01-0602**.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	11-13 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	11-13 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	11-13 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	11-13 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734002-19-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ESPS-6-P-A19-63-55...**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): **ESPS-6-P-A19** Partijos numeris: **žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė **ETA-16/0734**, remiantis **EAD 330047-01-0602**.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	8-10 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	8-10 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	8-10 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	8-10 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734008-16-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ESPS-12-B-S16-63-55...**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): **ESPS-12-B-S16** Partijos numeris: **žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė **ETA-16/0734**, remiantis **EAD 330047-01-0602**.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	47 - 49 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	47 - 49 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	47 - 49 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	47 - 49 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734008-19-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ESPS-12-B-S19-63-55...**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): **ESPS-12-B-S19** Partijos numeris: **žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė **ETA-16/0734**, remiantis **EAD 330047-01-0602**.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	44 - 46 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	44 - 46 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	44 - 46 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	44 - 46 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734006-16-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ESPS-12-P-A16-63-55...**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): **ESPS-12-P-A16 Partijos numeris: žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė ETA-16/0734, remiantis EAD 330047-01-0602.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	35-37 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	35-37 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	35-37 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	35-37 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734006-19-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ESPS-12-P-A19-63-55...**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): **ESPS-12-P-A19 Partijos numeris: žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė ETA-16/0734, remiantis EAD 330047-01-0602.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	32-34 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	32-34 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	32-34 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	32-34 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734010-19-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ESPS-20-P-A19-63-55...**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): **ESPS-20-P-A19 Partijos numeris: žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė ETA-16/0734, remiantis EAD 330047-01-0602.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	56-58 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	56-58 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	56-58 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	56-58 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734013-16-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ESPS-CS2-P-A16-70-63...**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): **ESPS-CS2-P-A16** Partijos numeris: **žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė **ETA-16/0734**, remiantis **EAD 330047-01-0602**.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	77-79 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	77-79 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	77-79 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	77-79 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734013-19-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ESPS-CS2-P-A19-70-63...**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): **ESPS-CS2-P-A19** Partijos numeris: **žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė **ETA-16/0734**, remiantis **EAD 330047-01-0602**.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	74-76 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	74-76 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	74-76 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	74-76 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734017-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: ESW...

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): ESW Partijos numeris: **žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė ETA-16/0734, remiantis EAD 330047-01-0602.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąją gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	10,13,34,37,58,61,76,79 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	10,13,34,37,58,61,76,79 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	10,13,34,37,58,61,76,79 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	10,13,34,37,58,61,76,79 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734019-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: ELW-S..

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): ELW-S Partijos numeris: **žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė ETA-16/0734, remiantis EAD 330047-01-0602.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	9,12,33,36,57,60,75,78 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	9,12,33,36,57,60,75,78 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	9,12,33,36,57,60,75,78 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	9,12,33,36,57,60,75,78 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734018-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ELW-Z...**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): **ELW-Z Partijos numeris: žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė ETA-16/0734, remiantis EAD 330047-01-0602.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	9,12,33,36,57,60,75,78 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	9,12,33,36,57,60,75,78 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	9,12,33,36,57,60,75,78 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	9,12,33,36,57,60,75,78 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734016-16-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: ESTS-0A-S-S16-65... (Length: 90 – 300 [mm])

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): ESTS-0A-S-S16 Partijos numeris: **žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė ETA-16/0734, remiantis EAD 330047-01-0602.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	95, 96, 97 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	95, 96, 97 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	95, 96, 97 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	95, 96, 97 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734016-19-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: ESTS-0A-S-S19-65... (Length: 90 – 300 [mm])

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): ESTS-0A-S-S19 Partijos numeris: **žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė ETA-16/0734, remiantis EAD 330047-01-0602.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	92, 93, 94 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	92, 93, 94 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	92, 93, 94 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	92, 93, 94 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734015-16-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: ESTS-0A-Z-Z16-65... (Length: 90 – 300 [mm])

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): ESTS-0A-Z-Z16 Partijos numeris: **žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė ETA-16/0734, remiantis EAD 330047-01-0602.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	89, 90, 91 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	89, 90, 91 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	89, 90, 91 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	89, 90, 91 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

14880734015-19-2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: ESTS-0A-Z-Z19-65... (Length: 90 – 300 [mm])

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį (CPR): ESTS-0A-Z-Z19 Partijos numeris: **žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

SANDWICH PLOKŠČIŲ Tvirtinimo varžtai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2 +**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

ITB išdavė ETA-16/0734, remiantis EAD 330047-01-0602.

Notifikuotoji įstaiga pagal 2+ sistemą atliko: (I) pirmąjį gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės (FPC) patikrinimą, (II) nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir vertinimą ir išdavė atitikties sertifikatą **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Characteristic tension load	86, 87, 88 Pridas	ETA-16/0734
Characteristic shear load	86, 87, 88 Pridas	ETA-16/0734
Fastener type	86, 87, 88 Pridas	ETA-16/0734
Application limits	86, 87, 88 Pridas	ETA-16/0734
Reaction to fire	A1	ETA-16/0734

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021