

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734004-16-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **ESPS-6-B-S16-63-55...**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: **ESPS-6-B-S16 Partijas Nr: skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	23 - 25 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	23 - 25 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	23 - 25 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	23 - 25 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734004-19-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **ESPS-6-B-S19-63-55...**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: **ESPS-6-B-S19 Partijas Nr: skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	20 - 22 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	20 - 22 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	20 - 22 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	20 - 22 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734002-16-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ESPS-6-P-A16-63-55...

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ESPS-6-P-A16 Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	11-13 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	11-13 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	11-13 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	11-13 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734002-19-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ESPS-6-P-A19-63-55...

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ESPS-6-P-A19 Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	8-10 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	8-10 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	8-10 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	8-10 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734008-16-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ESPS-12-B-S16-63-55...

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ESPS-12-B-S16 Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	47 - 49 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	47 - 49 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	47 - 49 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	47 - 49 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734008-19-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ESPS-12-B-S19-63-55...

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ESPS-12-B-S19 Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	44 - 46 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	44 - 46 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	44 - 46 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	44 - 46 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734006-16-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ESPS-12-P-A16-63-55...

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ESPS-12-P-A16 Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	35-37 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	35-37 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	35-37 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	35-37 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734006-19-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ESPS-12-P-A19-63-55...

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ESPS-12-P-A19 Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	32-34 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	32-34 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	32-34 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	32-34 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734010-19-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ESPS-20-P-A19-63-55...

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ESPS-20-P-A19 Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	56-58 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	56-58 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	56-58 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	56-58 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734013-16-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ESPS-CS2-P-A16-70-63...

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ESPS-CS2-P-A16 Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	77-79 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	77-79 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	77-79 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	77-79 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734013-19-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ESPS-CS2-P-A19-70-63...

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ESPS-CS2-P-A19 Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	74-76 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	74-76 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	74-76 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	74-76 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734017-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ESW...

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ESW Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	10,13,34,37,58,61,76,79 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	10,13,34,37,58,61,76,79 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	10,13,34,37,58,61,76,79 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	10,13,34,37,58,61,76,79 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734019-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ELW-S..

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ELW-S Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	9,12,33,36,57,60,75,78 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	9,12,33,36,57,60,75,78 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	9,12,33,36,57,60,75,78 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	9,12,33,36,57,60,75,78 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734018-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ELW-Z...

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ELW-Z Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	9,12,33,36,57,60,75,78 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	9,12,33,36,57,60,75,78 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	9,12,33,36,57,60,75,78 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	9,12,33,36,57,60,75,78 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734016-16-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ESTS-0A-S-S16-65... (Length: 90 – 300 [mm])

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ESTS-0A-S-S16 Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	95, 96, 97 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	95, 96, 97 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	95, 96, 97 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	95, 96, 97 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734016-19-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ESTS-0A-S-S19-65... (Length: 90 – 300 [mm])

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ESTS-0A-S-S19 Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	92, 93, 94 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	92, 93, 94 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	92, 93, 94 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	92, 93, 94 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734015-16-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ESTS-0A-Z-Z16-65... (Length: 90 – 300 [mm])

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ESTS-0A-Z-Z16 Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	89, 90, 91 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	89, 90, 91 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	89, 90, 91 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	89, 90, 91 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

14880734015-19-2021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ESTS-0A-Z-Z19-65... (Length: 90 – 300 [mm])

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. (CPR) punktā: ESTS-0A-Z-Z19 Partijas Nr: **skatīt uz iepakojuma**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

STIPRINĀŠANAS SKRŪVES SANDWICH PANEĻIEM

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Van Roij Fasteners Europe BV,
Jan Tooropstraat 16,
NL-5753 DK Deurne**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav Piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2 +**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav Piemērojams**

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

ITB ir izdevusi **ETA-16/0734**, pamatojoties uz **EAD 330047-01-0602**.

Paziņotā institūcija saskaņā ar sistēmu 2+ veica: (I) pirmo rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles (FPC) pārbaudi, (II) rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgo uzraudzību, novērtēšanu un novērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu **1488-CPR-0623/Z**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīga spriegojuma slodze	86, 87, 88 Pielikums	ETA-16/0734
Raksturīgā bīdes slodze	86, 87, 88 Pielikums	ETA-16/0734
Stiprinājuma tips	86, 87, 88 Pielikums	ETA-16/0734
Pielietošanas ierobežojumi	86, 87, 88 Pielikums	ETA-16/0734
Reakcija uz uguni	A1	ETA-16/0734

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kjell Verdonschot
Chief Executive Officer C.E.O.



Deurne, 14-07-2021